

**Mərkəzi Laboratoriyanın regional Laboratoriyaları tərəfindən Regional Su Meliorasiya Xidməti PHŞ-nin
Xidməti əraziləri üzrə içməli
suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri**

20-26.04.2026

S/s	Rayon və ya şəhər adı	Nümunənin götürüldüyü		İy	Bulanıqlıq	sərbəst xlor	Elektrik keçiriciliyi	Ümumi koliform	E-Koli
		Ünvan	giriş-çıxış	< 2	<3 NTU	0.3-0.5 mq/l	<2500 µs/sm	0 kyv/100 ml	0 kyv/100 ml
1	Xocalı	Şuşakənd kəndi su anbarı	çıxış	0	0.50	-	604	0	0
2	Masallı	Yeyənkənd kəndi Sutəmizləyici qurğular "Masallı" su anbarı	çıxış	0	2,8	0,89	572	0	0
3	Yardımlı	Avur-Nisəqala su mənbəsindən qidalanan 1 saylı ,2x250m3 su anbarı(Əsədabad küçəsi)	çıxış	0	0,94	0,76	698	0	0
4	Cəbrayıl	1 saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,1 saylı Mərkəzi anbar	çıxış	0	0.67	-	1788	0	0
5	Cəbrayıl	1saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,1saylı Mərkəzi anbardan qidalanan 2 saylı anbar	çıxış	1	0.89	-	1778	0	0
6	Cəbrayıl	2saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,1saylı Mərkəzi anbardan qidalanan 3 saylı anbar	çıxış	1	1.33	-	1791	0	0
7	Cəbrayıl	3saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,1saylı Mərkəzi anbardan qidalanan 4 saylı anbar	çıxış	1	0.93	-	1790	0	0

8	Cəbrayıl	4saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,1saylı Mərkəzi anbardan qidalanan 5 saylı anbar	ÇIXIŞ	1	0.79	-	1793	0	0
9	Cəbrayıl	5saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,1saylı Mərkəzi anbardan qidalanan 6 saylı anbar	ÇIXIŞ	1	0.91	-	1790	0	0
10	Cəbrayıl	4saylı qəsəbə ərazisində yerləşən İ.Quliyev adına tam orta məktəb	çən çıxış	0	0.71	-	1786	0	0
11	Cəbrayıl	6saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,1saylı Mərkəzi anbardan qidalanan 7 saylı anbar	ÇIXIŞ	1	1.39	-	1764	0	0
12	Cəbrayıl	6saylı qəsəbə ərazisində yerləşən X.Rüstəmov adına tam orta məktəb	ÇIXIŞ	1	0.7	-	1790	0	0
13	Cəbrayıl	6saylı qəsəbə ərazisində yerləşən 6N:li uşaq bağçası	ÇIXIŞ	0	2.16	-	1795	0	0
14	Cəbrayıl	9saylı qəsəbə ərazisində yerləşən 7,8,9,10,11 saylı qəsəbələri qidalandıran,8 saylı anbar	ÇIXIŞ	0	0.63	-	1805	0	0
15	Xocavənd	Tuğ kəndi su çəni	ÇIXIŞ	0	0.49	-	582	0	0
16	Beyləqan	2x500 sutoplayıcı kameradan qidalanan,Mərkəzi su anbarı	ÇIXIŞ	0	0.99	0.3	1006	0	0
17	Ucar	Mərkəzi su anbarı, Rəstəcə kəndi	ÇIXIŞ	0	1.00	0.3	1020	0	0
18	Ucar	Şəhid Mustafayev Hüseyn adına bulaq	ÇIXIŞ	0	1.80	0.27	1028	0	0
19	Ucar	Şəhid Kənan Məmmədov adına bulaq	ÇIXIŞ	0	2.50	0.22	1022	0	0

20	Şabran	"R1" su anbarı.	ÇIXIŞ	0	0.47	0.43	627	0.00	0.00
21	Şabran	1 sayılı suqəbuledici nasos stansiyasından qidalanan "R2" su anbarı.	ÇIXIŞ	0	0.37	0.15	626	0.00	0.00
22	Xaçmaz	1 sayılı su anbarından qidalanan 2 sayılı su anbarı, +65 su anbarı.	ÇIXIŞ	0	0.31	0.37	691	0.00	0.00
23	Şəmkir	Seyfəli kəndi, İçməli su anbarı	ÇIXIŞ	3	1,79	0.61	304	0	0
24	Bərdə	Həsənqaya qəsəbəsi (588 sayılı məcburi köçkün massivi) su anbarı	ÇIXIŞ	0	2.9	0.3	506	0	0
25	Bərdə	"Gülüstən" şadlıq evi ərazisində yerləşən subartezian quyusu	ÇIXIŞ	0	0.69	-	688	0	0
26	Bərdə	Səttarxan küçəsi subartezian quyusu (ən yaxın nöqtədən)	ÇIXIŞ	0	0.54	-	725	0	0
27	Bərdə	Polis Şöbəsinin ərazisində yerləşən subartezian quyusu (ən yaxın nöqtədən)	ÇIXIŞ	0	0.56	-	704	0	0
28	Bərdə	Mərkəzi Xəstəxana (MRX) həyətidə subartezian quyusu	ÇIXIŞ	0	0.36	-	697	0	0
29	Bərdə	Zümürxan kəndi su anbarı	ÇIXIŞ	0	0.32	0.04	403	0	0
30	Lerik	Sutəmizləyici qurğulardan qidalanan ,3 saylı su anbarları ,Lerik şəhəri ,Ərdəbil küçəsi.	ÇIXIŞ	0	1,3	0,54	528	0	0
31	İmişli	1 saylı Mərkəzi anbardan A.Şadlinski küç.10	ÇIXIŞ	0	0.86	0.16	1384	0	0

32	İmişli	2 sayılı Mərkəzi su anbarından S.Qaziyeva küç. 1	çixış	1	0.92	0.22	1415	0	0
33	İmişli	İmişli Regional Bələdiyyəsi	su kranı	0	0.75	0.15	1445	0	0
34	İmişli	7№-li tam orta məktəb	su kranı	0	0.74	0.09	1447	0	0
35	İmişli	Şəhid Rəşad cəbbarlı adına ictimai bulaq	su kranı	1	1.01	0.07	1443	0	0
36	İmişli	5 N:li tam orta məktəb	su kranı	1	0.96	0.06	1443	0	0
37	İmişli	4 N:li uşaq baxçası	su kranı	1	1.01	0.08	1445	0	0
38	İmişli	1 №-li tam orta məktəb	su kranı	1	0.72	0.08	1428	0	0
39	Saatlı	1 sayılı Mərkəzi su anbarları Saatlı şəhəri F.Axundov küç.	çixış	1	1.32	0.35	791	0	0
40	Saatlı	2 N:li tam orta məktəb	çən çixış	0	1.08	0.08	1103	0	0
41	Saatlı	5 N:li uşaq baxçası	su kranı	1	1.74	0.1	794	0	0
42	Saatlı	1 sayılı Mərkəzi su anbarlarından qidalanan 2 sayılı su anbarı,H.Əliyev prospekti	giriş	1	2.69	0.08	791	0	0
43	Beyləqan	2x500 sutoplayıcı kameradan qidalanan,Mərkəzi su anbarı	çixış	0	1.28	0	1003	0	0
44	Ucar	Şəhid Kənan Məmmədov adına bulaq	çixış	0	1.90	0.2	1026	0	0
45	Ucar	Şəhid İlyas İsmayılov adına bulaq	çixış	0	2.40	0.22	1022	0	0

46	Ucar	Şəhid Məmmədov Coşqun adına bulaq	ÇIXIŞ	0	2.70	0.18	1023	0	0
47	Qəbələ	Qələbə Beynəlxalq Aeroportu 2ədəd subarteziadan qidalanan su anbarı	ÇIXIŞ	1	0.93	0.45	659	0	0
48	Quba	Qəçrəş yolu, Sutəmizləyici qurğular, +657 su anbarı.	ÇIXIŞ	0	2.72	0.17	536	0.00	0.00
49	Quba	"Sədərək" ərazisi, +565 su anbarı.	ÇIXIŞ	0	2.06	0.20	572	0.00	0.00
50	Laçın (işğaldan azad olunmuş ərazi)	Sus kəndi su qəbuledici içi	*	0	0.40	0.35	364	0	0
51	Laçın (işğaldan azad olunmuş ərazi)	Əvəz Verdiyev küçəsi 8 Saylı anbar	ÇIXIŞ	0	0.38	-	361	0	0
52	Goranboy	(Veyisli kəndi Yeni qəs.) su anbarı	ÇIXIŞ	0	2.08	0.35	114,1	0	0
53	Goranboy	(Veyisli kəndi Yeni qəs.) su anbarı (ən yaxın nöqtədən)	ÇIXIŞ	0	3.2	0.2	118,3	0	0
54	Goranboy	Səfikürd kəndi mərkəzi su anbarı	ÇIXIŞ	0	2.09	0.39	118,8	0	0
55	Goranboy	12-ci məhəllə su anbarı	ÇIXIŞ	0	3.28	0.17	121,0	0	0
56	Lənkəran	Xanbulan su mənbəyi ,Sutəmizləyici qurğularından qidalanan ,Lənkəran anbarları,Xanbulan kəndi	ÇIXIŞ	0	2,83	0,43	188	0	0

57	Lənkəran	Xanbulan su mənbəyi ,sutəmizləyici qurğularından qidalanan ,Astara su anbarları ,Xanbulan kəndi	ÇIXIŞ	0	1,93	0,22	188	0	0
58	Xocavənd	Xocavənd rayonu Ağoğlan qəsəbəsi-Subartezian N2	ÇIXIŞ	0	0.58	-	542	0	0
59	Xocavənd	Xocavənd rayonu Ağoğlan qəsəbəsi-Ev N:1003546	su kranı	1	0.5	-	611	0	0
60	Ucar	Mərkəzi su anbarı, Rəstəcə kəndi	ÇIXIŞ	0	1.60	0.25	1020	0	0
61	Qusar	1 sayılı (Mərkəzi), +773 su anbarı.	ÇIXIŞ	0	1.05	0.52	543	0.00	0.00
62	Qusar	3 sayılı su anbarından qidalanan 4 sayılı su anbarı.	ÇIXIŞ	0	2.12	0.37	550	0.00	0.00
63	Qazax	stasionar nöqtə H. Əliyev prospekti ümumi istifadədə olan bulaq	su kranı	4	0,28	0.65	760	0	0
64	Yevlax	Ceyhun Mustafayev küç. (104) su çəni (ən yaxın nöqtədən)	ÇIXIŞ	0	0.65	-	589	0	0
65	Yevlax	Ceyhun Mustafayev küç. (106) su çəni (ən yaxın nöqtədən)	ÇIXIŞ	0	0.61	-	594	0	0
66	Cəlilabad	Viləş su mənbəyindən qidalanan,2 sayılı su anbarları, Cəlilabad Ş	ÇIXIŞ	0	6,08	0,22	575	0	0
67	Şuşa	Su təmizləyici qurğu 12 ədəd filtrlərin ümumi çıxışı	ÇIXIŞ	0	2.53	-	160	0	0
68	Şuşa	Şuşa şəhər mərkəzi anbar	giriş	2	2.74	0.2	214	0	0
69	Şuşa	Modul tipli xəstəxana	su kranı	0	2.09	-	171	0	0
70	Şuşa	Şuşa şəhər xüsusi nümayəndəlik binası	su kranı	0	2.77	-	178	0	0

71	Ucar	Mərkəzi su anbarı, Rəstəcə kəndi	çıxış	0	2.60	0.17	1018	0	0
72	Xaçmaz	Xudat şəhəri, artezian quyularından qidalanan su anbarı	giriş	0	0,50	—	*	0	0
73	Xaçmaz	Xudat şəhəri, artezian quyularından qidalanan su anbarı	giriş	0	0,57	—	*	0	0

Suyun təhlükəsizliyi sektorunun müdiri

Ceyhun Kazımov